

Laboratorul de Încercări din cadrul SRL "Inspect Test"

Nr. LÎ-046 din 06.06.2022

Standard de acreditare:

Nivelul 3: SM EN ISO/IEC 17025:2018

Adresa juridică MD-2069, mun. Chișinău, str. Calea leșilor, 10**1. Încercări efectuate în localuri permanente¹ MD-2044, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 7/4**
(adresa)

Nr.	Tipul/Denumirea încercării	Material / produs	Document normativ/ standard/ referențial intern
1 Metode fizico-mecanice			
1.1	Determinarea puterii termice nominale	Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazeși. Partea 1: Cerințe generale și încercări.	SM EN 15502-1:2014, pct. 8.4 (Anulat)
		Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazeși. Partea 1: Cerințe generale și încercări.	SM EN 15502-1+A1:2017, pct. 8.4
		Aparate de producere instantanee a apei calde menajere echipate cu arzătoare atmosferice utilizând combustibil gazos.	SM EN 26:2016, pct. 6.3
		Aparate de producere instantanee a apei calde menajere echipate cu arzătoare atmosferice utilizând combustibil gazos.	SM SR EN 26:2011, pct. 7.3, 9.2.1, 9.2.2. (Anulat)
		Aparate de gătit, care utilizează combustibili gazeși.	SM EN 30-1-1+A3:2014, pct. 7.3.1.2
		Aparate de gătit, care utilizează combustibili gazeși.	SM SR EN 30-1-1+A2:2011, pct. 7.3.1.2 (Anulat)
		Generatoare de aer cald cu convecție forțată care utilizează combustibili gazeși pentru încălzirea spațiilor, altele decât cele casnice, care au debit caloric mai mic sau egal cu 300 kW cu ventilator pentru transportul aerului de ardere și/sau evacuarea produselor de ardere.	SM SR EN 1020:2011, pct. 6.1.2 (Anulat)

¹ Se vor specifica de către OEC toate locațiile în care LÎ desfășoară activități de încercări.

Laboratorul de Încercări din cadrul SRL "Inspect Test"

Nr. LÎ-046 din 06.06.2022

Standard de acreditare:

Nivelul 3: SM EN ISO/IEC 17025:2018

Nr.	Tipul/Denumirea încercării	Material / produs	Document normativ/ standard/ referențial intern
1.2	Determinarea etanșeității circuitelor (de apă, gaze combustibile, gaze de ardere)	Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoși. Partea 1: Cerințe generale și încercări.	SM EN 15502-1:2014, pct. 8.2.1 - 8.2.3.4.2.1, 8.11.3.1.1.1 (Anulat)
		Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoși. Partea 1: Cerințe generale și încercări.	SM EN 15502-1+A1:2017 pct. 8.2.1 - 8.2.3.4.2.1, 8.11.3.1.1.1 (Anulat)
		Aparate de producere instantanee a apei calde menajere echipate cu arzătoare atmosferice utilizând combustibil gazos.	SM EN 26:2016, pct. 6.2
		Aparate de producere instantanee a apei calde menajere echipate cu arzătoare atmosferice utilizând combustibil gazos.	SM SR EN 26:2011, pct. 7.2 (Anulat)
		Aparate de gătit, care utilizează combustibili gazoși.	SM EN 30-1-1+A3:2014, pct. 7.3.1.1
		Aparate de gătit, care utilizează combustibili gazoși.	SM SR EN 30-1-1+A2:2011, pct. 7.3.1.1, 7.3.1.8. (Anulat)
		Generatoare de aer cald cu convecție forțată care utilizează combustibili gazoși pentru încălzirea spațiilor, altele decât cele casnice, care au debit caloric mai mic sau egal cu 300 kW cu ventilator pentru transportul aerului de ardere și/sau evacuarea produselor de ardere.	SM SR EN 1020:2011, pct. 6.1.1 (Anulat)
1.3	Determinarea parametrilor de siguranță în funcționare (timp, temperatură, presiune, debit, monoxid de carbon)	Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoși. Partea 1: Cerințe generale și încercări.	SM EN 15502-1:2014, pct. 8.4.7, 8.4.8, 8.4.9, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11.3.1.1.2, 8.11.3.1.2, 8.11.3.1.3, 8.11.5, 8.11.6, 8.11.8, 8.16. (Anulat)
		Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoși. Partea 1: Cerințe generale și încercări.	SM EN 15502-1+A1:2017 pct.8.4.7, 8.4.8, 8.4.9, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11.3.1.1.2, 8.11.3.1.2, 8.11.3.1.3, 8.11.5, 8.11.6, 8.11.8, 8.16 (Anulat)
		Aparate de producere instantanee a apei calde menajere echipate cu arzătoare atmosferice utilizând combustibil gazos.	SM EN 26:2016, pct. 6.4 - 6.6, 6.8.5.1, 6.8.5.3.2, 6.8.7 - 6.8.9, 6.8.11, 8.5.3 – 8.5.7

Laboratorul de Încercări din cadrul SRL "Inspect Test"

Nr. LÎ-046 din 06.06.2022

Standard de acreditare:

Nivelul 3: SM EN ISO/IEC 17025:2018

Nr.	Tipul/Denumirea încercării	Material / produs	Document normativ/ standard/ referențial intern
1.3	Determinarea parametrilor de siguranță în funcționare (timp, temperatură, presiune, debit, monoxid de carbon)	Aparate de producere instantanee a apei calde menajere echipate cu arzătoare atmosferice utilizând combustibil gazos.	SM SR EN 26:2011, pct. 7.4 - 7.6, 7.8.5.1, 7.8.5.3.2, 7.8.7 - 7.8.9, 7.8.11, 9.2.3 - 9.2.7 (Anulat)
		Aparate de gătit, care utilizează combustibili gazeși.	SM EN 30-1-1+A3:2014, pct. 7.3.1.3 - 7.3.1.4.1, 7.3.1.4.3 - 7.3.1.7, 7.3.2.1 - 7.3.2.3, 7.3.3.1.2, 7.3.3.1.3, 7.3.3.1.5
		Aparate de gătit, care utilizează combustibili gazeși.	SM EN 30-1-1+A3:2011, pct. 7.3.1.3 - 7.3.1.4.1, 7.3.1.4.3 - 7.3.1.7, 7.3.2.1 - 7.3.2.3, 7.3.3.1.2, 7.3.3.1.3, 7.3.3.1.5 (Anulat)
		Generatoare de aer cald cu convecție forțată care utilizează combustibili gazeși pentru încălzirea spațiilor, altele decât cele casnice, care au debit caloric mai mic sau egal cu 300 kW cu ventilator pentru transportul aerului de ardere și/sau evacuarea produselor de ardere.	SM SR EN 1020:2011 pct. 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6 (Anulat)
1.4	Determinarea calității arderii și a concentrațiilor unor poluanți în produsele de ardere	Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazeși. Partea 1: Cerințe generale și încercări.	SM EN 15502-1:2014 pct. 8.12, 8.13 (Anulat)
		Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazeși. Partea 1: Cerințe generale și încercări.	SM EN 15502-1+A1:2017, pct. 8.12, 8.13 (Anulat)
		Aparate de producere instantanee a apei calde menajere echipate cu arzătoare atmosferice utilizând combustibil gazos.	SM EN 26:2016, pct. 6.9
		Aparate de producere instantanee a apei calde menajere echipate cu arzătoare atmosferice utilizând combustibil gazos.	SM SR EN 26:2011, pct. 7.9 (Anulat)
		Aparate de gătit, care utilizează combustibili gazeși.	SM SR EN 30-1-1+A3:2014, pct. 7.3.2.4
		Aparate de gătit, care utilizează combustibili gazeși.	SM SR EN 30-1-1+A2:2011, pct. 7.3.2.4 (Anulat)
		Generatoare de aer cald cu convecție forțată care utilizează combustibili gazeși pentru încălzirea spațiilor, altele decât cele casnice, care au debit caloric mai mic sau egal cu 300 kW cu ventilator pentru transportul aerului de ardere și/sau evacuarea produselor de ardere.	SM SR EN 1020:2011, pct. 6.1.5 (Anulat)

Nr.	Tipul/Denumirea încercării	Material / produs	Document normativ/ standard/ referențial intern
1.5	Determinarea randamentului de funcționare	Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazeși. Partea 1: Cerințe generale și încercări.	SM EN 15502-1:2014, pct. 9 (Anulat)
Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazeși. Partea 1: Cerințe generale și încercări.		SM EN 15502-1+A1:2017, pct. 9	
Aparate de producere instantanee a apei calde menajere echipate cu arzătoare atmosferice utilizând combustibilul gazos.		SM EN 26:2016, pct. 7	
Aparate de producere instantanee a apei calde menajere echipate cu arzătoare atmosferice utilizând combustibilul gazos.		SM SR EN 26:2011, pct. 8 (Anulat)	
Aparate de gătit, care utilizează combustibili gazeși		SM EN 30-2-1:2016, pct. 5.2	
Aparate de gătit, care utilizează combustibili gazeși		SM SR EN 30-2-1:2011, pct. 5.2 (Anulat)	
Generatoare de aer cald cu convecție forțată care utilizează combustibili gazeși pentru încălzirea spațiilor, altele decât cele casnice, care au debit caloric mai mic sau egal cu 300 kW cu ventilator pentru transportul aerului de ardere și/sau evacuarea produselor de ardere.		SM SR EN 1020:2011, pct. 6.2	
2 Verificări vizuale			
2.1	Cerințe privind marcarea și ambalarea	Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazeși. Partea 1: Cerințe generale și încercări.	SM EN 15502-1:2014, pct. 12 (Anulat)
Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazeși. Partea 1: Cerințe generale și încercări.		SM EN 15502-1+A1:2017, pct. 12 (Anulat)	
Aparate de producere instantanee a apei calde menajere echipate cu arzătoare atmosferice utilizând combustibilul gazos.		SM EN 26:2016, pct. 9	
Aparate de producere instantanee a apei calde menajere echipate cu arzătoare atmosferice utilizând combustibilul gazos.		SM SR EN 26:2011, pct. 5 (Anulat)	

Nr.	Tipul/Denumirea încercării	Material / produs	Document normativ/ standard/ referențial intern
2.1	Cerințe privind marcarea și ambalarea	Aparate de gătit, care utilizează combustibili gazeși	SM EN 30-1-1+A3:2014, pct. 8.
		Aparate de gătit, care utilizează combustibili gazeși	SM SR EN 30-1-1+A2:2011 pct. 8 (Anulat)
		Generatoare de aer cald cu convecție forțată care utilizează combustibili gazeși pentru încălzirea spațiilor, altele decât cele casnice, care au debit caloric mai mic sau egal cu 300 kW cu ventilator pentru transportul aerului de ardere și/sau evacuarea produselor de ardere.	SM SR EN 1020:2011, pct. 8 (Anulat)
	1 Clasificare 2 Marcare și instrucțiuni	Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare	SM SR EN 60335-1:2014/A11:2016/ /A12:2018/A13:2018/A14:2020, pct. 6.1, 7.1, 7.4, 7.6, 7.8, 7.12, 7.15. SM EN 60335-2-102:2010, pct. 6.1, 7.1, 7.4, 7.6, 7.8, 7.12, 7.15 (Anulat). SM EN 60335-2-102:2016, pct. 6.1, 7.1, 7.4, 7.6, 7.8, 7.12, 7.15. SM EN 60335-2-82:2010, pct. 6.1, 7.1, 7.4, 7.6, 7.8, 7.12, 7.15.
	Construcție	Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare	SM SR EN 60335-1:2014/A11:2016/ A12:2018/A13:2018/A14:2020, pct. 22.2, 22.5, 22.8, 22.21, 22.28, 22.29. SM EN 60335-2-102:2010, pct. 22.2, 22.5, 22.8, 22.21, 22.28, 22.29. SM EN 60335-2-102:2016, pct. 22.2, 22.5, 22.8, 22.21, 22.28, 22.29. SM EN 60335-2-82:2010, pct. 22.2, 22.5, 22.8, 22.21, 22.28, 22.29.
	1 Conductoare interne 2 Elemente componente 3 Conectare la rețea și cordoane flexibile exterioare 4 Borne	Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare	SM SR EN 60335-1:2014/A11:2016/ /A12:2018/A13:2018/A14:2020, pct. 23.1, 24.2, 24.4, 25.1, 25.5, 25.6, 25.9, 25.10, 25.12, 25.13, 26.8, 27.1, 27.3, 27.5.

Nr.	Tipul/Denumirea încercării	Material / produs	Document normativ/ standard/ referențial intern
	5 Prevederi privind legarea la pământ de protecție		SM EN 60335-2-102:2010, pct. 23.1, 24.2, 24.4, 25.1, 25.5, 25.6, 25.9, 25.10, 25.12, 25.13, 26.8, 27.1, 27.3, 27.5. (Anulat) SM EN 60335-2-102:2016, pct. 23.1, 24.2, 24.4, 25.1, 25.5, 25.6, 25.9, 25.10, 25.12, 25.13, 26.8, 27.1,27.3, 27.5. SM EN 60335-2-82:2010, pct. 23.1, 24.2, 24.4, 25.1, 25.5, 25.6, 25.9, 25.10, 25.12, 25.13, 26.8, 27.1, 27.3, 27.5.
3 Metode electrofizice			
3.1	Puterea și curentul consumat	Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare	SM SR EN 60335-1:2014, pct. 10.1, 10.2. SM EN 60335-2-102:2010, pct. 10.1, 10.2 (Anulat). SM EN 60335-2-102:2016, pct. 10.1, 10.2. SM EN 60335-2-82:2010, pct. 10.1, 10.2.
3.2	Curentul de scurgere (curentul de contact)	Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare	SM SR EN 60335-1:2014, pct. 13.1, 13.2. SM EN 60335-2-102:2010, pct. 13.1, 13.2 (Anulat). SM EN 60335-2-102:2016, pct. 13.1, 13.2. SM EN 60335-2-82:2010, pct. 13.1, 13.2.
3.3	Determinarea rezistenței electrice a circuitului de legare la pământ de protecție	Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare	SM SR EN 60335-1:2014, pct. 27.1, 27.2, 27.3, 27.5. SM EN 60335-2-102:2010, pct. 27.1, 27.2, 27.3, 27.5 (Anulat). SM EN 60335-2-102:2016, pct. 27.1, 27.2, 27.3, 27.5. SM EN 60335-2-82:2010, pct. 27.1, 27.2, 27.3, 27.5.

2 Încercări efectuate la clientul LÎ

Nr.	Tipul/Denumirea încercării	Material / produs	Document normativ/ standard/ referențial intern
1 Metode fizico-mecanice			
1.1	Determinarea puterii termice nominale	Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazeși. Partea 1: Cerințe generale și încercări.	SM EN 15502-1:2014, pct. 8.4 (Anulat)
		Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazeși. Partea 1: Cerințe generale și încercări.	SM EN 15502-1+A1:2017, pct. 8.4 (Anulat)
		Generatoare de aer cald cu convecție forțată care utilizează combustibili gazeși pentru încălzirea spațiilor, altele decât cele casnice, care au debit caloric mai mic sau egal cu 300 kW cu ventilator pentru transportul aerului de ardere și/sau evacuarea produselor de ardere.	SM SR EN 1020:2011, pct. 6.1.2 (Anulat)
1.2	Determinarea etanșării circuitelor de gaze combustibile, gaze de ardere sau de apă	Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazeși. Partea 1: Cerințe generale și încercări.	SM EN 15502-1:2014, pct. 8.2.1 - 8.2.3.4.2.1, 8.11.3.1.1.1 (Anulat)
		Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazeși. Partea 1: Cerințe generale și încercări.	SM EN 15502-1:2014, pct. 8.2.1 - 8.2.3.4.2.1, 8.11.3.1.1.1 (Anulat)
		Generatoare de aer cald cu convecție forțată care utilizează combustibili gazeși pentru încălzirea spațiilor, altele decât cele casnice, care au debit caloric mai mic sau egal cu 300 kW cu ventilator pentru transportul aerului de ardere și/sau evacuarea produselor de ardere.	SM SR EN 1020:2011, pct. 6.1.1 (Anulat)
1.3	Determinarea parametrilor de siguranță în funcționare (timp, temperatură, presiune, debit, monoxid de carbon)	Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazeși. Partea 1: Cerințe generale și încercări.	SM EN 15502-1:2014, pct. 8.4.7, 8.4.8, 8.4.9, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11.3.1.1.2, 8.11.3.1.2, 8.11.3.1.3, 8.11.5, 8.11.6, 8.11.8, 8.16. (Anulat)
		Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazeși. Partea 1: Cerințe generale și încercări.	SM EN 15502-1+A1:2017 pct. 8.4.7, 8.4.8, 8.4.9, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11.3.1.1.2, 8.11.3.1.2, 8.11.3.1.3, 8.11.5, 8.11.6, 8.11.8, 8.16. (Anulat)

Nr.	Tipul/Denumirea încercării	Material / produs	Document normativ/ standard/ referențial intern
		Generatoare de aer cald cu convecție forțată care utilizează combustibili gazoși pentru încălzirea spațiilor, altele decât cele casnice, care au debit caloric mai mic sau egal cu 300 kW cu ventilator pentru transportul aerului de ardere și/sau evacuarea produselor de ardere.	SM SR EN 1020:2011 pct. 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6 (Anulat)
1.4	Determinarea calității arderii și a concentrațiilor unor poluanți în produsele de ardere	Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoși. Partea 1: Cerințe generale și încercări.	SM EN 15502-1:2014, pct. 8.12, 8.13. (Anulat)
		Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoși. Partea 1: Cerințe generale și încercări.	SM EN 15502-1+A1:2017, pct. 8.12, 8.13. (Anulat)
		Generatoare de aer cald cu convecție forțată care utilizează combustibili gazoși pentru încălzirea spațiilor, altele decât cele casnice, care au debit caloric mai mic sau egal cu 300 kW cu ventilator pentru transportul aerului de ardere și/sau evacuarea produselor de ardere.	SM SR EN 1020:2011, pct. 6.1.5 (Anulat)
1.5	Determinarea randamentului de funcționare	Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoși. Partea 1: Cerințe generale și încercări.	SM EN 15502-1:2014, pct. 9. (Anulat)
		Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoși. Partea 1: Cerințe generale și încercări.	SM EN 15502-1+A1:2017, pct. 9. (Anulat)
		Generatoare de aer cald cu convecție forțată care utilizează combustibili gazoși pentru încălzirea spațiilor, altele decât cele casnice, care au debit caloric mai mic sau egal cu 300 kW cu ventilator pentru transportul aerului de ardere și/sau evacuarea produselor de ardere.	SM SR EN 1020:2011, pct. 6.2 (Anulat)
2 Verificări vizuale			
2.1	Cerințe privind marcarea și ambalarea	Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoși. Partea 1: Cerințe generale și încercări.	SM EN 15502-1:2014, pct. 12. (Anulat)
		Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoși. Partea 1: Cerințe generale și încercări.	SM EN 15502-1+A1:2017, pct. 12 (Anulat)

Nr.	Tipul/Denumirea încercării	Material / produs	Document normativ/ standard/ referențial intern
		Generatoare de aer cald cu convecție forțată care utilizează combustibili gazoși pentru încălzirea spațiilor, altele decât cele casnice, care au debit caloric mai mic sau egal cu 300 kW cu ventilator pentru transportul aerului de ardere și/sau evacuarea produselor de ardere.	SM SR EN 1020:2011, pct. 8 (Anulat)
	Clasificare Marcare și instrucțiuni	Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare	SM SR EN 60335-1:2014/A11:2016/ /A12:2018/A13:2018/A14:2020, pct. 6.1, 7.1, 7.4, 7.6, 7.8, 7.12, 7.15. SM EN 60335-2-102:2010, pct. 6.1, 7.1, 7.4, 7.6, 7.8, 7.12, 7.15 (Anulat). SM EN 60335-2-102:2016, pct. 6.1, 7.1, 7.4, 7.6, 7.8, 7.12, 7.15. SM EN 60335-2-82:2010, pct. 6.1, 7.1, 7.4, 7.6, 7.8, 7.12, 7.15.
	Construcție	Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare	SM SR EN 60335-1:2014/A11:2016/ A12:2018/A13:2018/A14:2020, pct. 22.2, 22.5, 22.8, 22.21, 22.28, 22.29. SM EN 60335-2-102:2010, pct. 22.2, 22.5, 22.8, 22.21, 22.28, 22.29 (Anulat). SM EN 60335-2-102:2016, pct. 22.2, 22.5, 22.8, 22.21, 22.28, 22.29. SM EN 60335-2-82:2010, pct. 22.2, 22.5, 22.8, 22.21, 22.28, 22.29.
	Conductoare interne Elemente componente Conectare la rețea și cordoane flexibile exterioare Borne Prevederi privind legarea la pământ de protecție	Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare	SM SR EN 60335-1:2014/A11:2016/ /A12:2018/A13:2018/A14:2020, pct. 23.1, 24.2, 24.4, 25.1, 25.5, 25.6, 25.9, 25.10, 25.12, 25.13, 26.8, 27.1, 27.3, 27.5. SM EN 60335-2-102:2010, pct. 23.1, 24.2, 24.4, 25.1, 25.5, 25.6, 25.9, 25.10, 25.12, 25.13, 26.8, 27.1, 27.3, 27.5. (Anulat) SM EN 60335-2-102:2016, pct. 23.1, 24.2, 24.4, 25.1, 25.5, 25.6, 25.9, 25.10, 25.12, 25.13, 26.8, 27.1, 27.3, 27.5.

Laboratorul de Încercări din cadrul SRL "Inspect Test"

Nr. LÎ-046 din 06.06.2022

Standard de acreditare:

Nivelul 3: SM EN ISO/IEC 17025:2018

Nr.	Tipul/Denumirea încercării	Material / produs	Document normativ/ standard/ referențial intern
			SM EN 60335-2-82:2010, pct. 23.1, 24.2, 24.4, 25.1, 25.5, 25.6, 25.9, 25.10, 25.12, 25.13, 26.8, 27.1, 27.3, 27.5.
3 Metode electrofizice			
3.1	Puterea și curentul consumat	Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare	SM SR EN 60335-1:2014, pct. 10.1, 10.2. SM EN 60335-2-102:2010, pct. 10.1, 10.2 (Anulat). SM EN 60335-2-102:2016, pct. 10.1, 10.2. SM EN 60335-2-82:2010, pct. 10.1, 10.2.
3.2	Curentul de scurgere (curentul de contact)	Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare	SM SR EN 60335-1:2014, pct. 13.1, 13.2. SM EN 60335-2-102:2010, pct. 13.1, 13.2 (Anulat). SM EN 60335-2-102:2016, pct. 13.1, 13.2. SM EN 60335-2-82:2010, pct. 13.1, 13.2.
3.3	Determinarea rezistenței electrice a circuitului de legare la pământ de protecție	Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare	SM SR EN 60335-1:2014, pct. 27.1, 27.2, 27.3, 27.5. SM EN 60335-2-102:2010, pct. 27.1, 27.2, 27.3, 27.5 (Anulat). SM EN 60335-2-102:2016, pct. 27.1, 27.2, 27.3, 27.5. SM EN 60335-2-82:2010, pct. 27.1, 27.2, 27.3, 27.5.

Aprobat:

Director MOLDAC

Iurie FRIPTULEAC

Semnătura _____

Data _____