



**CENTRUL NAȚIONAL DE ACREDITARE  
MOLDAC**

**ORDIN**

**nr. 6-ab din 1 martie 2021**

*Cu privire la stabilirea măsurilor suplimentare stabilite în vederea  
prevenirii răspândirii infecției provocate de virusul COVID-19*

Reieșind din tendințele de agravare a procesului epidemic al infecției cu COVID-19 în Republica Moldova, atestat prin Hotărârea nr.47 din 26 februarie 2021, precum și în baza recomandărilor adresate de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

ORDON:

1. Se instituie, în perioada **1-15 martie 2021** inclusiv, regim special de activitate a colaboratorilor CNA MOLDAC, cu posibilitatea de revizuire a termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel național.
2. Se mențin măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19, aplicabile la nivel național, prevăzute în Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 și în Anexa nr.1 a Hotărârii nr. 42 din 13 ianuarie 2021 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
3. Accesul tuturor persoanelor terțe, în incinta MOLDAC, se restricționează pe perioada regimului special instituit.
4. Corespondența cu MOLDAC, inclusiv comunicarea privind procesul de acreditare dintre OEC și evaluatorii șefi se va efectua prin intermediul mijloacelor electronice (telefon, adresa de email MOLDAC și/sau a evaluatorului șef).
5. Evaluările OEC, se efectuează la fața locului și la distanță, echipa de evaluare și personalul OEC evaluat asigură stricta conformitate cu cerințele și regulile stabilite pentru situația stării de urgență în sănătate publică.
6. Activitatea personalului MOLDAC se desfășoară în oficiu și la distanță, în dependență de Programul evaluărilor planificate și caracterul sarcinilor atribuite.
7. Se pune în sarcina personalului respectarea recomandărilor de protecție personală prin renunțarea la evenimente cu caracter public și informarea medicilor în cazul constatării simptomelor de boli respiratorii.
8. Controlul asupra executării prezentului Ordin mi-l asum.

Director

  
**Eugenia SPOIALĂ**